

	Patienten, die Bosentan Accord (Bosentan) einnehmen
	Diese Karte enthält wichtige Information zu Bosentan Accord. Bitte lesen Sie diese Karte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Bosentan Accord beginnen.
i	Ihr Name:
ı	Behandelnder Arzt:
I	Wenn Sie Fragen zu Bosentan Accord haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.
١	Empfängnisverhütung
ı	Wenden Sie zur Zeit Verhütungsmittel an?
	ja nein
	Falls ja, notieren Sie bitte hier die Bezeichnungen:
	Nehmen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit, sie/er wird Sie informieren, ob Sie zusätzliche oder andere Verhütungsmethoden benötigen.
	Denken Sie an die monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion.
ı	Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.
ı	Datum des ersten monatlichen Tests:
ı	Accord Healthcare B. V. accord
ı	Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, lesen Sie diese Seite bitte sehr sorgfältig durch
	Schwangerschaft
I	Bosentan Accord kann schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Fötus haben. Daher dürfen Sie Bosentan Accord nicht einnehmen, wenn sie schwanger sind, und Sie dürfen während der Behandlung mit Bosentan Accord auch nicht schwanger werden.
	Darüber hinaus kann es, wenn Sie an pulmonaler Hypertonie leiden, bei einer Schwangerschaft zu einer schwerwiegenden Verschlechterung Ihrer Krankheitssymptome kommen. Falls Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt oder Gynäkologen.
	Empfängnisverhütung Eine Verhütung basierend auf Hormonen, wie orale Verhütungsmittel oder Antibabypillen, Hormoninjek- tionen, Implantate oder Verhütungspflaster, ist keine zuverlässige Methode, um eine Schwangerschaft bei
i	mit Bosentan Accord behandelten Frauen zu verhindern. Sie müssen Barriere-Methoden, wie ein Kondom, Diaphragma oder einen Verhütungsschwamm, zusätzlich zu diesem hormonellen Verhütungsmittel anwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Ihre Fragen mit Ihrem behandelnden
I	Arzt oder Gynäkologen besprechen, füllen Sie bitte die Rückseite dieser Karte aus und bringen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit. Bei Ihnen sollte ein Schwangerschaftstest vor Beginn der Behandlung mit Bosentan Accord und monatlich
Ī	während der Behandlung durchgeführt werden, auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht schwanger sind.
ĺ	Datum des ersten monatlichen Schwangerschaftstests:
ı	Blutuntersuchung zur Leberfunktion Bei einigen Patienten, die Bosentan Accord eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktion-
i	Bei einigen Patienten, die Bosentan Accord eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktion- swerte festgestellt. Während der Behandlung mit Bosentan Accord wird Ihr Arzt Termine für regelmäßige Blutuntersuchungen ansetzen, um zu überprüfen, ob Veränderungen Ihrer Leberfunktion aufgetreten sind.
ı	Termine für Ihre monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion: Jan. Feb. März Apr. Mai Juni
ı	Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Version 1.0, 04-2022