

Rabattvertragsübersicht

Everolimus Accord, Ibandronic Acid Accord und Pelgraz® (Pegfilgrastim)

Stand: 01.03.2024

Everolimus Accord

| Krankenkasse ¹ | Modell | Vertragsbeginn | Vertragsende |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Barmer | Semi-Exklusiv | 01.01.2023 | 31.03.2025 |
| DAK | Semi-Exklusiv | 01.01.2023 | 31.03.2025 |
| IKK Classic | Open House | 01.03.2024 | 28.02.2026 |
| KKH | Semi-Exklusiv | 01.01.2023 | 31.03.2025 |
| TK | Open House | 01.04.2024 | 31.10.2026 |

Ibandronic Acid Accord

| Krankenkasse ¹ | Modell | Vertragsbeginn | Vertragsende |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| AOK | Exklusiv | 01.06.2023 | 31.05.2025 |
| Barmer | Exklusiv | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| DAK | Exklusiv | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| GWQ | Exklusiv | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| IKK Classic | Semi- Exklusiv | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| KKH | Exklusiv | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Knappschaft | Semi- Exklusiv ² | 01.11.2023 | 31.10.2025 |
| spektrumK | Semi- Exklusiv ² | 01.10.2023 | 31.09.2025 |

Pelgraz® (Pegfilgrastim)

| Krankenkasse ¹ | Modell | Vertragsbeginn | Vertragsende |
|------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AOK Baden-Württemberg | Open House | 01.07.2023 | 30.06.2025 |
| AOK Hessen | Open House | 01.07.2022 | 31.04.2024 |
| AOK Niedersachsen | Open House | 01.04.2023 | 31.01.2025 |
| AOK Nordost | Open House | 01.11.2022 | 30.09.2024 |
| AOK Nordwest | Open House | 01.05.2023 | 30.04.2025 |
| AOK PLUS | Open House | 01.08.2022 | 31.07.2024 |
| AOK Rheinland/Hamburg | Open House | 01.10.2022 | 30.09.2024 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | Open House | 01.03.2023 | 31.01.2025 |
| AOK Sachsen-Anhalt | Open House | 01.04.2023 | 31.01.2025 |
| AOK Bayern | Open House | 01.04.2024 | 31.11.2025 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | Open House | 01.02.2024 | 30.06.2024 |
| Barmer | Open House | 01.11.2022 | 30.09.2024 |
| DAK | Open House | 01.04.2023 | 28.02.2025 |
| GWQ | Open House | 01.07.2022 | 31.03.2024 |
| GWQ | Open House | 01.04.2024 | 31.12.2025 |
| IKK Classic | Open House | 01.11.2022 | 31.10.2024 |
| KKH | Open House | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Knappschaft | Open House | 01.02.2023 | 31.12.2024 |
| spektrumK | Open House | 01.03.2023 | 31.12.2024 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | Open House | 01.02.2024 | 30.06.2024 |

Die aktuelle Rabattvertragsübersicht finden Sie auf unserer Homepage unter: www.accord-healthcare.de/rabattvertraege

- 1) Der Rabattvertrag wurde für den jeweiligen Wirkstoff für fest definierte Wirkstärken und Packungsgrößen geschlossen; detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte aus Ihren Arzt-/Apothekensystemen.
- 2) Nur ILO (Injektionslösung)

Everolimus Accord 2,5 mg/ 5 mg/ 10mg Tabletten Wirkstoff: Everolimus **Zus.:** Jede Tbl. enth. 2,5 mg/ 5mg/ 10mg Everolimus. **Sonst. Best.:** Butylhydroxytoluol (Ph. Eur.), Hypromellose, Lactose, Lactose-Monohydrat, Crospovidon Typ A (Ph. Eur.), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich]. **Anw.:** In Komb. mit Exemestan zur Ther. des Hormonrez.-pos., HER2/neu-negat., fortgeschritt. Mammakarzinoms bei postmenopausalen F. ohne sympt. viszerale Metast. angew., nachdem es zu einem Rezidiv od. einer Progression nach nicht-steroidalen Aromataseinhibitor gekommen ist; Behandl. von inoperablen od. metast., gut od. mäßig differenz. neuroendokrinen Tumoren pankreatischen Ursprungs bei Erw. mit progressiver Erkr. indiz.; Behandl. von inoperablen oder metast., gut differenz. (Grad 1 oder Grad 2) nicht-funktionellen neuroendokrinen Tumoren gastrointest. od. pulmon. Ursprungs bei Erw. mit progressiver Erkr. indiz.; Behandl. von Pat. mit fortgeschritt. Nierenzellkarzinom indiz., bei denen es während od. nach einer gg. VEGF gerichteten Therapie zu einer Krankheitsprogression kommt. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg. Wirkstoff, andere Rapamycin-Derivate oder sonst. Best. **Nebenw.:** *Sehr häufig:* Infekt.^a, Anämie, Verring. App., Hyperglyk., Hypercholesterin., Dysgeusie, Kopfschm., Pneumonitis^c, Epistaxis, Husten, Stomatitis^d, Diarrhö, Übelk., Hautausschlag, Pruritus, Ermüd., Asthenie, peripheres Ödem, Gewichtsverlust. *Häufig:* Thrombozytop., Neutrop., Leukop., Lymphop., Hypertriglyzerid., Hypophosphat., DM, Hyperlipid., Hypokali., Dehydrat., Hypokalz., Schlaflosig., Ödeme d. Augenlider, Blutungen^b, Hypert., Lymphödem^b, Dyspnoe, Erbr. Mundtrockenh., Abdominalschm., Mukositis, Schm. im Mund, Dyspepsie, Dysphagie, erhöhte Aspartataminotransferase/Alaninaminotransferase., Hauttrockenheit, Nagelveränd., leichte Alopezie, Akne, Erythem, Brüchigwerden d. Nägel, Hand-Fuß-Syndrom, Exfoliation, Hautläsionen, Arthralgie, Proteinurie, erhöhter Kreatininwert im Blut, Nierenvers. Menstruationsstör.^a, Pyrexie. *Gelegentlich:* Panzytopenie, Hypersensibilität, Ageusie, Konjunktivitis, Herzinsuff., Hitzewallung, Thrombose d. tiefen Venen, Bluthusten, Lungenembolie, erhöhte Harnfrequ. wä. d. Tages, ak. Nierenvers. Amenorrhö^a, nicht kardial bed. Brustschm., verzög. Wundheil. *Selten:* Isolierte aplast. Anämie, Ak. Atemnotsyndrom, Angioödem. *Nicht bekannt:* Strahleninduz. Reakt. (Radiation-Recall-Syndrom), Verstärkung strahleninduz. Reakt. "Schließt alle unter Systemorganklasse „Infekt. und parasitäre Erkr.“ fallenden Rkt. ein. (häufig) Pneumonien, Harnwegsinfektionen, (gelegentlich) Bronchitis, Herpes zoster, Sepsis, Abszess und Einzelfälle von opp. Infekt. [z. B. Aspergillose, Candidiasis, Pneumocystis-jirovecii-(carinii)-Pneumonie (PJP, PCP) und Hepatitis B] und (selten) virale Myokarditis ein. ^bSchließt unterschiedl. Blutungsereig. an versch. Stellen ein, die nicht einzeln aufgef. sind. ^cBeinhaltet (häufig) Pneumonitis, interstitielle Lungenerkr., Lungeninfiltr. u. (selten) pulmonal-alveoläre Blut., Lungentox. und Alveolitis. ^dBeinhaltet (sehr häufig) Stomatitis, (häufig) aphthöse Stomatitis, Mund- und Zungenulzera und (gelegentlich) Glossodynie, Glossitis. **Warnhinweise:** Enthält Laktose. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- u. Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Niederlande. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 01/2023.

Ibandronic Acid Accord 2 mg/ 6mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Zus.: 1 Durchstechfl. m. 2 ml Konz. z. Herst. einer Infusionsl. enthält als Wirkstoff: 2 mg Ibandronsäure (als Mononatriumsalz 1 H₂O), 1 Durchstechfl. m. 6 ml Konz. z. Herst. einer Infusionsl. enthält 6 mg Ibandronsäure (als Mononatriumsalz 1 H₂O). **Sonst. Best.:** Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure (99%), Wasser für Injektionszwecke. **Anw.:** bei Erw.: Prävention skelettbezogener Ereignisse (pathol. Frakturen, Knochenkomplikat., d. Radiother. od. chirurg. Eingriff erfordern) b. Pat. m. Brustkrebs u. Knochenmetast.; Behandlung tumorinduz. Hyperkalzämie mit o. ohne Metastasen. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg. Wirkstoff od. einen d. sonst. Best., Hypokalzämie. **Nebenw.:** *Häufig:* Infektion, parathyroid. Stör., Hypokalzämie, Kopfschm., Schwindel, Stör. d. Geschmacksempfindens (Geschmacksverfälsch.), Katarakt, Schenkelblock, Pharyngitis, Diarrhö, Erbrechen, Dyspepsie, Abdominalschm., Zahnerkrank., Hauterkrank., Erythema, Osteoarthritis, Myalgie, Arthralgie, Gelenkerkrank., Knochenschm., Pyrexie, Nierenzyste, Beckenschm., Hypothermie, Anstieg alkal. Phosphatase i. Blut, Gewichtsverlust, Verletzung, Schm. a.d. Injektionsstelle. *Selten:* entzündl. Augenerkr., atyp. subtrochant. u. diaphys. Femurfrakt. *Sehr selten:* Überempfindlichk., Bronchospasm., Angioödem, anaphylakt. Reakt./Schock, SJS, Erythema multiforme, Dermatit. bullosa, Kieferknochennek., Osteonekr. d. äußeren Gehörgangs (Klasseneffekt v. Bisphosphonaten). *Nicht Bekannt:* Asthma-Exazerbation. **Warnhinweis:** enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Durchstechfl., d. h. nahezu natriumfrei. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 01-2023.

Ibandronic Acid Accord 3 mg Injektionslösung in Fertigspritze

Zus.: 1 Fertigspritze m. 3 ml Lös. enthält als Wirkstoff: 3 mg Ibandronsäure (als Mononatriumsalz 1 H₂O). Jeder ml Lös. enthält 1 mg Ibandronsäure. **Sonst. Best.:** Natriumchlorid, Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure (99%), Wasser für Injektionszwecke. **Anw.:** Therapie d. Osteoporose b. postmenopaus. Frauen m. erhöhtem Frakturrisiko; Red. d. Risikos vertebr. Frakt. wurde gezeigt, Wirksamk. hinsichtl. Oberschenkelhalsfrakturen nicht ermittelt. **Gegenanz.:** Überempfindl. gg. Wirkstoff od. einen d. sonst. Best., Hypokalzämie. **Nebenw.:** *Häufig:* Kopfschm., Gastritis, Dyspepsie, Diarrhö, Bauchschm., Übelkeit, Obstipation; Hautausschl., Gelenkschm., Myalgie, Schm. d. Skelettmuskulatur, Rückenschm., Grippeähnliche Erkrank., Müdigkeit. *Gelegentlich:* Asthma-Exazerbation, Hypokalzämie, Phlebitis/Thrombophlebitis, Knochenschm., Reakt. a. Verabreichungsort; Asthenie. *Selten:* Überempfindlichk.rkt., entzündl. Augenerkr., Angioödem, Gesichtsschwellung/Ödem, Urtikaria, atyp. subtrochant. u. diaphys. Femurfrakt. *Sehr selten:* anaphylat. Rkt./Schock, SJS, Erythema multiforme, Dermatit. bullosa, Kieferknochennek., Osteonekr. d. äußeren Gehörgangs (Klasseneffekt v. Bisphosphonaten). **Warnhinweis:** nahezu natriumfrei. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 01/2023

Pelgraz 6 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze / in einem Fertiginjektor

□Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirk. zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation. **Wirkstoff:** Pegfilgrastim. **Zus.:** 1 Fertigspritze / Fertiginjektor enthält als Wirkstoff 6 mg Pegfilgrastim (mittels rekomb. DNA-Technologie aus *E. coli* und nachfolg. Konjugation mit PEG hergestellt) in 0,6 ml Injektionslsg. (Konz.: 10 mg/ml bas. auf Proteinanteil bzw. 20 mg/ml bei Einberech. PEG-Anteil). **Sonst. Best.:** Natriumacetat, Sorbitol (E 420), Polysorbat 20, Wasser für Injekt.-Zwecke. **Anw.:** Verkürz. d. Dauer von Neutropenien sowie Vermind. d. Häufigkeit neutropen. Fiebers bei Erw., die wg. maligner Erkr. mit zytotox. Chemotherapie behand. werden (mit Ausnahme chron.-myeloischer Leukämie u. Myelodysplastischem Syndrom). **Gegenanz.:** Überempfindl. geg. Wirkstoff od. sonst. Bestandteile. **Nebenw.:** *Sehr häufig:* Kopfschm., Übelkeit, Knochenschm. *Häufig:* Thrombozytopenie, Leukozytose, Muskuloskelett. Schmerzen (Myalgie, Arthralgie, Schm. d. Extremitäten, Rückenschm., muskuloskelett. Schmerzen, Nackenschm.), Schmerzen an Injektionsst., Nicht vom Herzen ausgeh. Schm. im Brustkorb. *Gelegentlich:* Myelodysplastische Syndr., AML, Sichelzellanämie mit Krisen, , Splenomegalie, Milzruptur, Überempfindlichkeitsrkt. (einschl. Hautausschlag, Urtikaria, Angioödem, Dyspnoe, Erytheme; Hautrötung u. Hypotonie), Anaphylaxie, Erhö. d. Harnsäurewertes, Kapillarlecksyndrom, Atemnotsyndr. d. Erw., pulmonale Nebenwirk. (interstitielle Pneumonie, Lungenödem, Lungeninfiltrate und Lungenfibrose), Hämoptyse, Sweet-Syndrom (akute febrile neutrophile Dermatose), kutane Vaskulitis, Glomerulonephritis, Rkt. an Injektionsst., Erhö. Laktatdehydr. Werte und alkal. Phosphatase, vorübergeh. Erhö. der ALAT und ASAT-Werte. *Selten:* Aortitis, pulmonale Blutung, Stevens-JohnsonSyndrom. **Warnhinweis:** Enthält Sorbitol. Dieses Arzneimittel darf nicht mit and. Arzneimitteln gemischt werden, insbes. nicht mit Natriumchloridslsg. Starkes Schütteln vermeiden. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Info. siehe Fach- und Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastrasse 32, München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 06/2021.