#### Kontaktinformationen

Datum der ersten Natriumoxybat-Accord Verordnung:

Name und Telefonnummer des Patienten

Name und Telefonnummer des nächsten Angehörigen

Name und Telefonnummer des behandelnden Arztes

Kontaktnummer im Falle eines medizinischen Notfalles

Diese Patientenkarte ist verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Patienten und Angehörige der Heilberufe, die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

# FÜR PATIENTEN

- Führen Sie diese Karte immer mit sich
- Zeigen Sie diese Karte allen an Ihrer Behandlung beteiligten Ärzten oder Apothekern
- Nehmen Sie eine Auflistung aller Medikamente, die Sie einnehmen oder anwenden zum Arztbesuch oder zur Apotheke mit
- Bitte informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie ungewöhnliche Krankheitszeichen wie etwa seltsame Gedanken, einschließlich Gedanken andere zu verletzen, unter der Einnahme von Natriumoxybat Accord bemerke
- Bewahren Sie Natriumoxybat Accord für Kinder unzugänglich auf

Diese Information ist Teil des von der Europäischen Arzneimittel-Agentur geforderten Risikomanagement-Programms.

Seite 1, V.02, Stand 01-2024



# FÜR PATIENTEN

## Wichtige Sicherheitsinformationen

Natriumoxybat Accord kann zu einer Atemdepression (abgeflachte oder herabgesetzte Atmung) und Dämpfung des zentralen Nervensystems führen.

#### Bitte vermeiden Sie unbedingt folgendes:

- Trinken Sie keinen Alkohol während der Behandlung mit Natriumoxybat Accord
- Nehmen Sie nicht mehr als die von Ihrem Arzt verordnete Dosis ein
- Sie dürfen für mindestens 6 Stunden nach der Einnahme von Natriumoxybat Accord kein Auto führen oder schwere Maschinen bedienen
- Nehmen Sie keine anderen Medikamente ein, bevor Sie dies mit Ihrem behandelnden Arzt abgesprochen haben
- Geben Sie Natriumoxybat Accord niemals an andere Personen weiter

# FÜR ÄRZTE/APOTHEKER

### Wichtige Sicherheitsinformationen

Dieser Patient nimmt Natriumoxybat Accord zur Behandlung der Narkolepsie mit Kataplexie ein.

Natriumoxybat Accord kann zur Atemdepression und Dämpfung des zentralen Nervensystems (ZNS), zu Krampfanfällen, psychotischen Ereignissen, Depression und Suizidgedanken oder -versuchen führen.

Opioide oder Barbiturate dürfen nicht in Kombination mit Natriumoxybat Accord eingenommen/angewendet werden. Die gleichzeitige Einnahme/ Anwendung anderer atemdepressiv oder das ZNS dämpfender Substanzen muss vermieden werden. Besondere

Vorsicht ist bei gleichzeitiger Anwendung von Topiramat und Valproat in Kombination mit Natriumoxybat Accord geboten. Natrium Oxybat Accord hat das Potential für Missbrauch/unsachgemäße

Bitte lesen Sie die Fachinformation zu Natriumoxybat Accord bevor Sie diesem Patienten andere Medikamente verordnen/aushändigen.

BBBB8717

Anwendung/Abhängigkeit.

Seite 1, V.02, Stand 01-2024